

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

Cumenehydroperoxid

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Aquatic Chronic 2, STOT RE 2, STOT SE 3 // H302 + H312, H411, H373, H335, H331, H314



**Fare!**

### Risiko m.v.

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)

Giftig ved indånding. (H331)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Livsfarlig ved indtagelse eller hudkontakt. (H302 + H312)

### Sikkerhed

#### Generelt

-

#### Forebyggelse

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271)  
Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P261)

#### Reaktion

Særlig  
behandling (se  
... på denne  
etiket). (P321)

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. (P304+P340)

#### Opbevaring

Opbevares under lås. (P405)

#### Bortskaffelse

Indholdet/behold  
eren bortskaffes  
henhold til lokale  
affaldsregulativer  
(P501)

### Anden mærkning

-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

### Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.

Dato for udarbejdelse: 31-07-2013

