

Ampicillin natriumsalt

27-03-2019

Fare

M = 371,39 g/mol

Indeholder: ampicillin na-salt. CAS nr.: 69-52-3

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317) Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)



Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse. [I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTLINJEN/læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

UCL Seebladsgade

Placering: lok: Køl, hylde: Eksikator

Ampicillin natriumsalt

27-03-2019

Fare

M = 371,39 g/mol

Indeholder: ampicillin na-salt. CAS nr.: 69-52-3

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317) Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)



Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse. [I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTLINJEN/læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

UCL Seebladsgade

Placering: lok: Køl, hylde: Eksikator

Ampicillin natriumsalt

27-03-2019

Fare

M = 371,39 g/mol

Indeholder: ampicillin na-salt. CAS nr.: 69-52-3

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317) Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)



Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse. [I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTLINJEN/læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

UCL Seebladsgade

Placering: lok: Køl, hylde: Eksikator

Ampicillin natriumsalt

27-03-2019

Fare

M = 371,39 g/mol

Indeholder: ampicillin na-salt. CAS nr.: 69-52-3

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317) Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)



Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse. [I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTLINJEN/læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

UCL Seebladsgade

Placering: lok: Køl, hylde: Eksikator

Ampicillin natriumsalt

27-03-2019

Fare

M = 371,39 g/mol

Indeholder: ampicillin na-salt. CAS nr.: 69-52-3

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317) Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)



Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse. [I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTLINJEN/læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

UCL Seebladsgade

Placering: lok: Køl, hylde: Eksikator

Ampicillin natriumsalt

27-03-2019

Fare

M = 371,39 g/mol

Indeholder: ampicillin na-salt. CAS nr.: 69-52-3

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317) Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)



Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse. [I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTLINJEN/læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

UCL Seebladsgade

Placering: lok: Køl, hylde: Eksikator

Ampicillin natriumsalt

27-03-2019

Fare

M = 371,39 g/mol

Indeholder: ampicillin na-salt. CAS nr.: 69-52-3

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317) Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)



Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse. [I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTLINJEN/læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

UCL Seebladsgade

Placering: lok: Køl, hylde: Eksikator

Ampicillin natriumsalt

27-03-2019

Fare

M = 371,39 g/mol

Indeholder: ampicillin na-salt. CAS nr.: 69-52-3

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317) Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)



Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse. [I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTLINJEN/læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

UCL Seebladsgade

Placering: lok: Køl, hylde: Eksikator