Nikkel(II)chlorid hexahydrat

13-05-2014

Fare!

Cl2-Ni,6H2-O M = 237,7 g/mol

Indeholder: Nikkel(II)chlorid hexahydrat. CAS nr.: 7791-20-0

-

Risiko sætninger:

Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Kan fremkalde kræft.

Sikkerhedssætninger:

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Særlig behandling (se … på denne etiket). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Anden mærkning:

PR-nr: -

Transformervej 8
2730 Herlev
Tlf: 43 86 87 88

Nikkel(II)chlorid hexahydrat

13-05-2014

Fare!

Cl2-Ni,6H2-O M = 237,7 g/mol

Indeholder: Nikkel(II)chlorid hexahydrat. CAS nr.: 7791-20-0

-

Risiko sætninger:

Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Kan fremkalde kræft.

Sikkerhedssætninger:

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Særlig behandling (se … på denne etiket). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Anden mærkning:

PR-nr: -

Transformervej 8
2730 Herlev
Tlf: 43 86 87 88

Nikkel(II)chlorid hexahydrat

13-05-2014

Fare!

Cl2-Ni,6H2-O M = 237,7 g/mol

Indeholder: Nikkel(II)chlorid hexahydrat. CAS nr.: 7791-20-0

-

Risiko sætninger:

Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Kan fremkalde kræft.

Sikkerhedssætninger:

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Særlig behandling (se … på denne etiket). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Anden mærkning:

PR-nr: -

Transformervej 8
2730 Herlev
Tlf: 43 86 87 88

Nikkel(II)chlorid hexahydrat

13-05-2014

Fare!

Cl2-Ni,6H2-O M = 237,7 g/mol

Indeholder: Nikkel(II)chlorid hexahydrat. CAS nr.: 7791-20-0

-

Risiko sætninger:

Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Kan fremkalde kræft.

Sikkerhedssætninger:

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Særlig behandling (se … på denne etiket). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Anden mærkning:

PR-nr: -

Transformervej 8
2730 Herlev
Tlf: 43 86 87 88

Nikkel(II)chlorid hexahydrat

13-05-2014

Fare!

Cl2-Ni,6H2-O M = 237,7 g/mol

Indeholder: Nikkel(II)chlorid hexahydrat. CAS nr.: 7791-20-0

-

Risiko sætninger:

Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Kan fremkalde kræft.

Sikkerhedssætninger:

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Særlig behandling (se … på denne etiket). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Anden mærkning:

PR-nr: -

Transformervej 8
2730 Herlev
Tlf: 43 86 87 88

Nikkel(II)chlorid hexahydrat

13-05-2014

Fare!

Cl2-Ni,6H2-O M = 237,7 g/mol

Indeholder: Nikkel(II)chlorid hexahydrat. CAS nr.: 7791-20-0

-

Risiko sætninger:

Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Kan fremkalde kræft.

Sikkerhedssætninger:

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Særlig behandling (se … på denne etiket). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Anden mærkning:

PR-nr: -

Transformervej 8
2730 Herlev
Tlf: 43 86 87 88

Nikkel(II)chlorid hexahydrat

13-05-2014

Fare!

Cl2-Ni,6H2-O M = 237,7 g/mol

Indeholder: Nikkel(II)chlorid hexahydrat. CAS nr.: 7791-20-0

-

Risiko sætninger:

Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Kan fremkalde kræft.

Sikkerhedssætninger:

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Særlig behandling (se … på denne etiket). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Anden mærkning:

PR-nr: -

Transformervej 8
2730 Herlev
Tlf: 43 86 87 88

Nikkel(II)chlorid hexahydrat

13-05-2014

Fare!

Cl2-Ni,6H2-O M = 237,7 g/mol

Indeholder: Nikkel(II)chlorid hexahydrat. CAS nr.: 7791-20-0

-

Risiko sætninger:

Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Kan fremkalde kræft.

Sikkerhedssætninger:

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Særlig behandling (se … på denne etiket). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Anden mærkning:

PR-nr: -

Transformervej 8
2730 Herlev
Tlf: 43 86 87 88