

Titriplex III (EDTA)

28-03-2019

Advarsel

M = 372,24 g/mol

Indeholder: Titriplex III EDTA. CAS nr.: 6381-92-6

Farlig ved indånding. (H332) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)



Indånd ikke pulver. Undgå indånding af pulver. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTLINJEN/læge. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.



UCL Seebladsgade

Placering: lok: F124, hylde: H9

Titriplex III (EDTA)

28-03-2019

Advarsel

M = 372,24 g/mol

Indeholder: Titriplex III EDTA. CAS nr.: 6381-92-6

Farlig ved indånding. (H332) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)



Indånd ikke pulver. Undgå indånding af pulver. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTLINJEN/læge. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.



UCL Seebladsgade

Placering: lok: F124, hylde: H9

Titriplex III (EDTA)

28-03-2019

Advarsel

M = 372,24 g/mol

Indeholder: Titriplex III EDTA. CAS nr.: 6381-92-6

Farlig ved indånding. (H332) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)



Indånd ikke pulver. Undgå indånding af pulver. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTLINJEN/læge. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.



UCL Seebladsgade

Placering: lok: F124, hylde: H9

Titriplex III (EDTA)

28-03-2019

Advarsel

M = 372,24 g/mol

Indeholder: Titriplex III EDTA. CAS nr.: 6381-92-6

Farlig ved indånding. (H332) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)



Indånd ikke pulver. Undgå indånding af pulver. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTLINJEN/læge. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.



UCL Seebladsgade

Placering: lok: F124, hylde: H9

Titriplex III (EDTA)

28-03-2019

Advarsel

M = 372,24 g/mol

Indeholder: Titriplex III EDTA. CAS nr.: 6381-92-6

Farlig ved indånding. (H332) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)



Indånd ikke pulver. Undgå indånding af pulver. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTLINJEN/læge. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.



UCL Seebladsgade

Placering: lok: F124, hylde: H9

Titriplex III (EDTA)

28-03-2019

Advarsel

M = 372,24 g/mol

Indeholder: Titriplex III EDTA. CAS nr.: 6381-92-6

Farlig ved indånding. (H332) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)



Indånd ikke pulver. Undgå indånding af pulver. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTLINJEN/læge. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.



UCL Seebladsgade

Placering: lok: F124, hylde: H9

Titriplex III (EDTA)

28-03-2019

Advarsel

M = 372,24 g/mol

Indeholder: Titriplex III EDTA. CAS nr.: 6381-92-6

Farlig ved indånding. (H332) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)



Indånd ikke pulver. Undgå indånding af pulver. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTLINJEN/læge. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.



UCL Seebladsgade

Placering: lok: F124, hylde: H9

Titriplex III (EDTA)

28-03-2019

Advarsel

M = 372,24 g/mol

Indeholder: Titriplex III EDTA. CAS nr.: 6381-92-6

Farlig ved indånding. (H332) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)



Indånd ikke pulver. Undgå indånding af pulver. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTLINJEN/læge. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.



UCL Seebladsgade

Placering: lok: F124, hylde: H9