x-gal 61% i methylpyrrolidon

Fare Indeholder: 1-methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-2-pyrrolidon

Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte

Indhent særlige anvisninger før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

24-03-2017

x-gal 61% i methylpyrrolidon

Fare Indeholder: 1-methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-2-pyrrolidon

Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte

Indhent særlige anvisninger før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

24-03-2017

x-gal 61% i methylpyrrolidon

Fare Indeholder: 1-methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-2-pyrrolidon

Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte

Indhent særlige anvisninger før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

24-03-2017

x-gal 61% i methylpyrrolidon

Fare Indeholder: 1-methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-2-pyrrolidon

Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte

Indhent særlige anvisninger før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

24-03-2017

x-gal 61% i methylpyrrolidon

Fare Indeholder: 1-methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-2-pyrrolidon

Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte

Indhent særlige anvisninger før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

24-03-2017

x-gal 61% i methylpyrrolidon

Fare Indeholder: 1-methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-2-pyrrolidon

Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte

Indhent særlige anvisninger før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

24-03-2017

x-gal 61% i methylpyrrolidon

Fare Indeholder: 1-methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-2-pyrrolidon

Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.

Indhent særlige anvisninger før brug. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

24-03-2017

x-gal 61% i methylpyrrolidon

Fare Indeholder: 1-methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-2-pyrrolidon

Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte

Indhent særlige anvisninger før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

24-03-2017

x-gal 61% i methylpyrrolidon

Fare Indeholder: 1-methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-2-pyrrolidon

Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte

Indhent særlige anvisninger før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

24-03-2017

x-gal 61% i methylpyrrolidon

Fare Indeholder: 1-methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-2-pyrrolidon

Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte

Indhent særlige anvisninger før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

24-03-2017

x-gal 61% i methylpyrrolidon

Fare Indeholder: 1-methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-2-pyrrolidon

Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte

Indhent særlige anvisninger før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

24-03-2017

x-gal 61% i methylpyrrolidon

Fare Indeholder: 1-methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-2-pyrrolidon

Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte

Indhent særlige anvisninger før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

24-03-2017

x-gal 61% i methylpyrrolidon

Fare Indeholder: 1-methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-2-pyrrolidon

Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte

Indhent særlige anvisninger før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

24-03-2017

x-gal 61% i methylpyrrolidon

Fare Indeholder: 1-methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-2-pyrrolidon

Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte

Indhent særlige anvisninger før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

24-03-2017

x-gal 61% i methylpyrrolidon

Fare Indeholder: 1-methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-2-pyrrolidon

Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte

Indhent særlige anvisninger før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

24-03-2017

x-gal 61% i methylpyrrolidon

Fare Indeholder: 1-methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-2-pyrrolidon

Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte

Indhent særlige anvisninger før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

24-03-2017